



RESULTATS DE L'ENQUETE NUTRITIONNELLE NATIONALE (SMART), 2023

DIRECTION DE LA NUTRITION

Présenté par: Moussa OUEDRAOGO
DN/MSHP



SOMMAIRE

PARTIE I : INTRODUCTION

PARTIE II : MÉTHODOLOGIE

PARTIE III : RÉSULTATS

PARTIE IV : CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS



MSHP en collaboration avec ses partenaires organise l'ENN depuis 2009 à travers : SMART afin de disposer de données actualisées pour de meilleures planifications des interventions ;

Situation sécuritaire difficile depuis 2016 marquée par

- ✓ Déplacement de population ;



- ✓ FS fonctionnant à minima voire non fonctionnelle dans certaines localités du pays réduisant l'accès ;
- ✓ Difficultés d'accès à certaines localités.

C'est dans ce contexte que le MSHP avec l'appui de ses partenaires a mis en œuvre du 14 septembre au 10 octobre 2023 l'édition 2023 de l'enquête nutritionnelle nationale.



Evaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois et celle des femmes de 15 à 49 ans au Burkina Faso.



Objectifs spécifiques

- ✓ Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ;
- ✓ Déterminer la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants âgés de 0 à 59 mois ;
- ✓ Déterminer la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants âgés de 0 à 59 mois ;
- ✓ Apprécier l'état nutritionnel des femmes de 15 à 49 ans.



DIRECTION DE LA NUTRITION

METHODOLOGIE

Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle, 1ère session de l'année 2024 (les 14 et 15 mars 2024)



SMART (Standardized monitoring and assessment of relief and transitions)

- ✓ **Enquête transversale** : Evaluation rapide de la situation nutritionnelle chez les enfants de moins de 5 ans ;
- ✓ Représentativité provinciale et mixte dans 1 région (CE)
- ✓ 28 Strates (27 provinciales, 1 régionale)



Provinces non enquêtées

- ✓ Kossi, Nayala, Sourou (Boucle du Mouhoun) ;
- ✓ Sanmatenga, Bam, Namentenga (Centre-Nord) ;
- ✓ Tapoa, Komandjoari, Gnagna, Kompenga, Gourma (Est);
- ✓ Loroum et Zandoma (Nord) ;
- ✓ Seno, Oudalan, Yagha, Soum (Sahel),
- ✓ Koulpélogo (Centre-Est).



Variables collectées

Entre autres

- **Anthropométrie**
 - ✓ Age/Date naissance
 - ✓ Sexe
 - ✓ Poids, Taille
 - ✓ Tour de bras (PB)
 - ✓ Œdèmes (oui/non)
- **Morbidité**
 - ✓ Fièvre
 - ✓ Diarrhée

- **Couverture des programmes**
 - ✓ Supplémentation Vitamine A
 - ✓ Déparasitage
- **Diversité alimentaire des FAP et adolescentes**
 - ✓ Rappel des 24 h



DIRECTION DE LA NUTRITION

RESULTATS



Malnutrition aigue globale (P/T)




RESULTATS

DIRECTION DE LA NUTRITION



Malnutrition aigue globale






Malnutrition chronique ou retard de croissance (T/A)



RESULTATS

Malnutrition Chronique





Insuffisance pondérale (P/A)




RESULTATS



DIRECTION DE LA NUTRITION



Insuffisance pondérale






ETAT NUTRITIONNEL DES FAP (15 à 49 ans)



RESULTATS

IMC

Coexistence MA par carence et par excès



DIRECTION DE LA NUTRITION



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

- Edition 2023 : 28 strates dont 27 provinciales et 1 strate régionale (CE)
- **02 provinces présentaient une prévalence de la MAG supérieure ou égale à 10%** (Seuil d'alerte MA) : Balé, Sissili.
- Situation pourrait évoluer si tout le territoire était couvert.
- Coexistence de la MA par carence et par excès.



RECOMMANDATIONS

- Renforcer les activités de prévention (sensibilisation, blanket feeding....) ;
- Renforcer les interventions de nutrition en situation d'urgence dans les localités à fort défi sécuritaire ;
- Faire des enquêtes nutritionnelles dans les zones non couvertes (SMART RAPID);
- Poursuivre les réflexions en lien avec la méthodologie pour des prévalences au niveau national.



Merci

**Questions
ou
commentaires?**